Alles aus einer Hand

Professionelle Lösungen für die Versorgung komplexer Wunden 2022

Hydroaktive Wundversorgung

Hautschutz

Fixierung

essity

Cutimed® Wound Navigator

Ihre smarte App für die individuelle Wundversorgung

Die passende Produktauswahl in 3 einfachen Schritten:

Messen

Klicken

Finden



essity



Cutimed® WOUND NAVIGATOR

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

App Download

App im App Store oder bei Google Play herunterladen.

Jederzeit und überall

Direkter Zugriff auf eine schnelle Wundversorgungs-Auswahl und Produktinformationen, auch offline.

Messen

Die Grösse der Wunde mit der App interaktiv bestimmen.

Auswählen

Die relevanten Wundkriterien mit Hilfe der App eingeben.

Produktauswahl

Die geeigneten Wundversorgungsprodukte inkl. Pharmacode-Bestellinformationen erhalten.

Teilen

Die Produktauswahl mit anderen Versorgern austauschen.

Powered by imito

Hier ist alles komplett

Vorwort

Professionelle Versorgung

Eine gezielte, professionelle Versorgung fördert den Heilungsverlauf schlecht heilender Wunden. Dazu gehören innovative Produkte, die zeitgemäss versorgen, Infektionen bekämpfen und einer fehlenden Heilungsneigung entgegenwirken.
Für die moderne Behandlung komplexer Wunden, wie z. B.

- **Ulcus cruris venosum** (Venöses Beingeschwür)
- **Diabetisches Ulkus** (Diabetischer Fuss)
- **Dekubitus** (Druckgeschwür)

findet der professionelle Anwender bei Essity alle Produkte aus einer Hand. Von der hydroaktiven Wundauflage über die hautfreundliche Fixierung bis hin zur umfassenden Kompressionstherapie bietet Ihnen unser Sortiment eine komplette Auswahl effektiver und patientenfreundlicher Produkte.

Unser entscheidendes Extra

Höchste Produktqualität von Essity. Dabei bleiben wir nicht stehen. In enger Abstimmung mit Anwendern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, um mit unseren Produkten den Therapieerfolg zu steigern, Anwender zu entlasten und den Patientenkomfort zu maximieren.

Zum Beispiel mit unserem Schaumverband Cutimed® Siltec®: Sichere Exsudataufnahme und Retention bei schwach bis stark exsudierenden Wunden. Die Silikonbeschichtung haftet sanft und sicher und ermöglicht einen atraumatischen und schmerzarmen Verbandswechsel.

Jede Wunde ist anders.

Die folgenden Symbole unterstützen Sie bei der einfachen Auswahl der richtigen Wundauflagen:

Wundphase

- Nekrose
- Infektion
- Fibrinbelag
- Granulation
- Epithelisierung

Wundtiefe

- Oberflächlich
- Tief
- Oberflächlich + tief

Exsudat

- Trocken bis schwach
- Schwach bis mässig
- Mässig bis stark
- Stark bis übermässig

Inhalt

06 Hydroaktive Wundversorgung

Hydrogele
7 Cutimed® Gel

Mechanisches Debridement
8 Cutimed® DebriClean

Keimreduzierende Wundauflagen
10 Cutimed® Sorbact®

Keimreduzierende Wundauflagen mit Exsudatmanagement
12 Cutimed® Sorbact® Gel
13 Cutimed® Sorbact® Hydroactive B
14 Cutimed® Sorbion® Sorbact®
16 Cutimed® Siltec® Sorbact®

Exsudatmanagement
18 Cutimed® HydroControl
19 Cutimed® Siltec® Plus
20 Cutimed® Siltec® L
21 Cutimed® Siltec® B
22 Cutimed® Siltec® Sonderformen
24 Cutimed® Sorbion® Sachet S
26 Cutimed® Sorbion® Sachet Extra
27 Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star
28 Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage
29 Cutimed® Sorbion® Sachet XL
30 Cutimed® Sorbion® Border
31 Cutimed® Sorbion® Sana
32 Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star
33 Cutimed® Sorbion® Sana XL
34 Cutimed® Sorbion® Plus
36 Cutimed® Gelling Fiber
37 Cutimed® Cavity

Wunddistanzgitter
38 Cuticell®
39 Cuticell® Classic
40 Cuticell® Contact

42 Hautschutz

Hautschutz
43 Cutimed® PROTECT Spray
44 Cutimed® PROTECT Applikator
45 Cutimed® PROTECT Creme

46 Fixierung

Fixierung, haftend
47 Hypafix® skin sensitive

Fixierung, klebend
48 Hypafix®
49 Hypafix® transparent

Fixierung, nicht klebend
50 Elastomull®
51 Elastomull® haft / haft color

Hydroaktive Wundversorgung

Wundbettvorbereitung & Exsudatmanagement

Die Versorgung einer schlecht heilenden Wunde ist eine komplexe Herausforderung. Einerseits gilt es, Barrieren im Wundbett zu reduzieren, die die Wundheilung erschweren – andererseits müssen unterschiedliche Exsudatmengen beherrscht werden.

Effektive Wundreinigung bei Nekrosen und Fibrinbelägen

Nekrosen beeinträchtigen die Wundheilung und behindern die Beurteilung von Grösse und Tiefe der Wunde. Darum ist die effektive Auflösung von Nekrosen ein wichtiger Bestandteil der Wundbettvorbereitung. Das autolytische Débridement reinigt die Wunde gewebeschonend von Nekrosen und Fibrinbelägen.

Keimreduktion: Unentbehrlich bei infizierten, kolonisierten Wunden

Kritische Kolonisation und Wundinfektion stellen eine ernst zu nehmende Barriere für den Heilungsprozess dar. Bakterienbindende Wundauflagen verringern die Keimzahl in der Wunde. Vorzugsweise sollte auf Substanzen verzichtet werden, die die Wundheilung beeinträchtigen oder die Entwicklung bakterieller Resistenzen fördern.

Individuelles Exsudatmanagement für jede Wunde

Exsudierende Wunden erfordern ein professionelles Exsudatmanagement. Hydroaktive Wundauflagen fördern den natürlichen Wundheilungsprozess durch Aufrechterhaltung eines idealen feuchten Wundmilieus. Atraumatische Schaumverbände schützen die empfindliche Haut und das neu gebildete Epithel.

Cutimed® Gel

Wirksame und schonende Wundreinigung

Produkt

Nekrosen oder Fibrinbeläge sind häufig auftretende Barrieren im Heilungsverlauf chronischer Wunden. Neben dem mechanischen oder chirurgischen Débridement können Wundbeläge auch autolytisch, d.h. durch Unterstützung des Selbstreinigungsprozesses, entfernt werden. Der Vorteil liegt in der gewebeschonenden Art dieses Verfahrens.

Cutimed® Gel ist ein transparentes, amorphes Hydrogel zur Behandlung nekrotischer und fibrinöser Beläge chronischer Wunden. Das Gel gibt kontinuierlich Feuchtigkeit an die Wunde ab und führt so zu einem wirksamen und zugleich gewebeschonenden Débridement.

Die hohe Gelstabilität und Viskosität ermöglichen eine gute Applikation und einen sicheren Verbleib des Gels in der Wunde. Cutimed® Gel kann mit physiologischer Kochsalz- oder Ringerlösung aus dem Wundbett gespült werden.

Cutimed® Gel besteht aus Carbomer 940, gereinigtem Wasser, Glycerin, Natriumhydroxid und EDTA Natrium.

Anwendung

Cutimed® Gel eignet sich zur Wundreinigung bei nekrotischen oder belegten Wunden. Darüber hinaus kann Cutimed® Gel zur Schaffung eines feuchten, physiologischen Wundmilieus auch in späteren Wundheilphasen eingesetzt werden.

Beispiele:

- Dekubitus
- Ulcus cruris
- Diabetisches Fusssyndrom

Cutimed® Gel kann auf drei Arten appliziert werden: Mit dem beiliegenden Applikator, einem Spatel oder direkt aus der Tube – je nach Art und Lokalisation der Wunde.

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Gel Hydrogel	8 g	7261000	6397961	35.05.09.01.1	10 Stk.
	15 g	7261001	6397955	35.05.09.02.1	10 Stk.
	25 g	7261002	6397949	35.05.09.03.1	10 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® DebriClean

Schnelle und effektive Wundreinigung

Produkt

Die Wundseite von Cutimed® DebriClean besteht aus weissen, sanft abrasiven Mikrofaserschlaufen mit Monofilamenten. Diese wurden speziell entwickelt zur Entfernung und Rückhaltung von Verkrustungen, Biofilm und Mikroorgansimen.
Die abrasiven blauen Faserschlingen brechen feste Verkrustungen auf und entfernen sie von der Wunde.



Vorteile

- > 99% Biofilmentfernung nach nur 4-maligem Wischen[1]
- Handschlaufe für einfachen, bequemen und exakten Gebrauch
- Bedruckte Rückseite hilft bei der korrekten Anwendung und vermindert ein Durchweichen von Flüssigkeit

Anwendung

Zur sanften Abrasion und Entfernung von Verkrustungen/Biofilm/Mikroorganismen von oberflächlichen Wunden wie z. B.:

- Diabetische Ulcera
- Venöse und arterielle Ulcera
- Druckgeschwüre
- Postoperative Wunden und sekundäre Wundheilungsstörungen

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® DebriClean Mechanische Wundreinigung	9 x 13 cm	7617000	7739921	-	5 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Das innovative, sichere und wirksame Debridement-Pad

Monofil-Faserschlingen für sanfte Abrasion und Entfernung von Verkrustungen/Biofilm/Mikroorganismen

Abrasive Fasern brechen feste Verkrustungen auf und entfernen sie

Geschlitzte Haftschicht für bessere Resorptions-/Spüleigenschaften bei der Reinigung

Schaumstoffschicht für Resorptions-/Spüleigenschaften bei der Reinigung – dieses neuartige Merkmal unterstützt die Reinigungswirkung des Pads

Starke Haftschicht fixiert die Rückseite am Schaumstoffkern



Bedruckte Rückseite hilft bei der korrekten Anwendung und vermindert ein Durchweichen von Flüssigkeit

Handschlaufe für einfachen, bequemen und exakten Gebrauch

Hartblisterverpackung kann zum Befeuchten und zur Entsorgung verwendet werden. Je nach den örtlichen Richtlinien können alle herkömmlichen Wundspüllösungen verwendet werden.

[1] JB4 40031908, In-vitro-Beurteilung der Entfernung lebensfähigen Biofilms durch Cutimed® DebriClean und Cutisoft Cotton. August 2018, BSN medical Archivdaten

Cutimed® Sorbact®

Basis-Sortiment für das Infektionsmanagement

Produkt

Cutimed® Sorbact® ist ein innovativer Wundverband, der Infekte auf besonders sichere und effiziente Weise bekämpft – rein physikalisch. Cutimed® Sorbact® bindet Keime nach dem Prinzip der hydrophoben Wechselwirkung und kommt ohne die Verwendung chemischer antimikrobieller Substanzen aus: Die spezielle Sorbact®-Beschichtung verleiht dem Produkt starke hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaften. Viele pathogene Bakterien und Pilze sind von Natur aus hydrophob und binden sich deshalb an das Sorbact®-Gewebe. So wird mit jedem Verbandswechsel die Keimzahl in der Wunde reduziert und optimale Bedingungen für den natürlichen Wundheilungsprozess geschaffen.

Cutimed® Sorbact® besteht aus Acetat- bzw. Baumwollgewebefasern, welche durch eine bakterienbindende Beschichtung ein effektives Infektionsmanagement bieten.

Vorteile

- Keine bekannten Mechanismen zur Resistenzentwicklung bei Bakterien oder Pilzen gegenüber Cutimed® Sorbact®
- Kein Abtöten von Bakterien und Pilzen, daher kein zusätzliches Freisetzen von Endotoxinen und damit einhergehende Heilungsverzögerung
- Zeitlich uneingeschränkte Anwendungsdauer im Therapierverlauf keine bekannten Kontraindikationen

Anwendung

Cutimed® Sorbact® eignet sich für alle sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten, exsudierenden Wunden:

- Chronische Wunden (z. B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre)
- Postoperative Wunden und Wunddehiszenzen
- Traumatische Wunden
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen
- Hautpilzinfektionen

Anwendungsdauer

Abhängig von der Exsudatmenge sowie dem Gesamtzustand der Wunde und der Wundumgebung, bis zu 7 Tage sofern es der klinische Zustand zulässt

Der einzigartige Wirkmechanismus von Cutimed® Sorbact®

Die Cutimed® Sorbact® Wundauflagen basieren auf der Sorbact® Technologie, die für Wundkeime unwiderstehlich ist. Ist die Auflage feucht, werden hydrophobe Wundbakterien und Pilze durch natürliche Interaktion von der Sorbact® Oberfläche gebunden und können nicht zurück in das Wundbett gelangen.

Bei jedem Verbandswechsel werden die gebundenen Wundbakterien mit der Auflage entfernt. Durch die Verringerung der gesamten Keimbelastung werden kontaminierte, kolonisierte und infizierte Wunden gereinigt.



Produkt		Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbact® Saugkompresse Mit einer dicken Saugschicht für die zusätzliche Exsudataufnahme		7 x 9 cm	7216108	7761556	-	40 Stk.
			7216109	7761570	-	5 Stk.
		10 x 10 cm	7216211	7761557	-	40 Stk.
			7216212	7761571	-	5 Stk.
		10 x 20 cm	7216306	7761558	-	20 Stk.
Cutimed® Sorbact® Kompresse Primäre Wundauflage für oberflächliche oder tiefe Wunden		4 x 6 cm	7216410	7761559	-	40 Stk.
			7216411	7761572	-	5 Stk.
		7 x 9 cm	7216508	7761560	-	40 Stk.
			7216509	7761573	-	5 Stk.
Cutimed® Sorbact® Tamponade Für die Anwendung in tiefen Wunden		2 x 50 cm	7216605	7761561	-	20 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Sorbact® ist eine eingetragene Marke von ABIGO medical AB.

Cutimed® Sorbact® Gel

Infektionsmanagement und autolytisches Débridement

Produkt

Cutimed® Sorbact® Gel ist eine hydrogelgetränkte keimreduzierende Wundauflage. Sie reinigt die Wunde von Belägen und nekrotischem Gewebe durch autolytisches Débridement und verringert die Keimzahl in der Wunde auf Basis des Prinzips der hydrophoben Wechselwirkung:

Die spezielle Sorbact®-Beschichtung verleiht dem Produkt starke hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaften. Viele pathogene Bakterien und Pilze sind von Natur aus hydrophob und binden sich deshalb an das Sorbact®-Gewebe. So wird mit jedem Verbandswechsel die Keimzahl in der Wunde reduziert und optimale Bedingungen für den natürlichen Wundheilungsprozess geschaffen.

Cutimed® Sorbact® Gel besteht aus einer mit Hydrogel imprägnierten Kompresse aus Acetatfasern mit einer bakterienbindenden Beschichtung.

Vorteile

- Keine bekannten Mechanismen zur Resistenzentwicklung bei Bakterien oder Pilzen gegenüber Cutimed® Sorbact®
- Kein Abtöten von Bakterien und Pilzen, daher kein zusätzliches Freisetzen von Endotoxinen und damit einhergehende Heilungsverzögerung
- Zeitlich uneingeschränkte Anwendungsdauer im Therapierverlauf
- Keine bekannten Kontraindikationen

Anwendung

Cutimed® Sorbact® Gel eignet sich für alle sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten Wunden und wird bei trockenen bis schwach exsudierenden Wunden eingesetzt:

- Chronische Wunden (z. B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre)
- Postoperative Wunden und Wunddehiszenzen
- Traumatische Wunden
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen

Verbandswechsel

Abhängig von der Exsudatmenge sowie dem Gesamtzustand der Wunde und der Wundumgebung, bis zu 7 Tage sofern es der klinische Zustand zulässt

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbact® Gel Mit Hydrogel imprägnierte antimikrobielle Kompresse	7,5 x 7,5 cm	7261110	7761564	-	10 Stk.
	7,5 x 15 cm	7261111	7761565	-	10 Stk.
	15 x 20 cm	7261114	7780777	-	5 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Sorbact® ist eine eingetragene Marke von ABIGO medical AB.

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B

Exsudatmanagement, Infektionsmanagement und autolytisches Debridement

Produkt

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B kombiniert das einzigartige Sorbact®-Prinzip mit einem flexiblen Exsudatmanagement. Es bindet Keime nach dem Prinzip der hydrophoben Wechselwirkung und kommt ohne die Verwendung chemischer antimikrobieller Substanzen aus: Die spezielle Sorbact®-Beschichtung verleiht dem Produkt starke hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaften. Viele pathogene Bakterien und Pilze sind von Natur aus hydrophob und binden sich deshalb an das Sorbact®-Gewebe. So wird mit jedem Verbandswechsel die Keimzahl in der Wunde reduziert und optimale Bedingungen für den natürlichen Wundheilungsprozess geschaffen.

Durch die Hydrogelmatrix von Cutimed® Sorbact® Hydroactive B wird das Wundmilieu zusätzlich feucht gehalten und das autolytische Débridement bei fibrinbelegten und nekrotischen Wunden gefördert.

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B besteht aus einem Acetatgewebe mit einer bakterienbindenden Beschichtung, einer saugfähigen Hydropolymermatrix mit einem semipermeablen Abdeckfilm aus Polyurethan und einem Haftrand auf Hydrogel-Basis.

Vorteile

- Keine bekannten Mechanismen zur Resistenzentwicklung bei Bakterien oder Pilzen gegenüber Cutimed® Sorbact®
- Kein Abtöten von Bakterien und Pilzen, daher kein zusätzliches Freisetzen von Endotoxinen und damit einhergehende Heilungsverzögerung
- Zeitlich uneingeschränkte Anwendungsdauer im Therapierverlauf
- Fördert das autolytische Débridement

Anwendung

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B eignet sich für alle sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten Wunden und wird bei schwach bis mässig exsudierenden Wunden eingesetzt:

- Chronische Wunden (z. B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre)
- Postoperative Wunden und Wunddehiszenzen
- Traumatische Wunden
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen, jedoch kontraindiziert für Wundhölen

Verbandswechsel

Abhängig von der Exsudatmenge sowie vom Gesamtzustand der Wunde und der Wundumgebung, spätestens nach 4 Tagen

Produkt	Grösse	Wundpadgrösse	Bestell-Nr.	Pharmacode	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbact® Hydroactive B Absorbierende, bakterienbindende Wund-auflage mit hautfreundlichem Haftrand; unterstützt das autolytische Débridement	7 x 8,5 cm	5 x 6,5 cm	7993300	7195478	-	10 Stk.
	14 x 14 cm	10 x 10 cm	7993302	7195490	-	10 Stk.
	19 x 19 cm	15 x 15 cm	7993303	7195509	-	10 Stk.
	14 x 24 cm	10 x 20 cm	7993304	7195515	-	10 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Sorbact® ist eine eingetragene Marke von ABIGO medical AB.

Cutimed® Sorbion® Sorbact®

Infektionsmanagement und Management stark exsudierender Wunden

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sorbact® vereint die wirkstofffreie bakterienbindende Wirkung von Cutimed® Sorbact® mit herausragendem Exsudatmanagement.

Mit Cutimed® Sorbion® Sorbact® werden Infekte auf sichere und effiziente Weise bekämpft, rein physikalisch. Cutimed® Sorbion® Sorbact® bindet Keime nach dem Prinzip der hydrophoben Wechselwirkung und kommt ohne die Freisetzung chemischer antimikrobieller Substanzen aus. Mit jedem Verbandswechsel wird die Keimzahl in der Wunde reduziert, wodurch optimale Bedingungen für den Heilungsprozess geschaffen werden.

Gleichzeitig sorgt das herausragende Exsudatmanagement von Cutimed® Sorbion® Sorbact® für die Aufnahme hoher Exsudatmengen. Der integrierte superabsorbierende Verband schafft ein feuchtes Wundmilieu, absorbiert Wundexsudat und schliesst es sicher im Produktkern ein. Auf diese Weise kann das Risiko von Mazerationen reduziert und der Heilungsprozess optimal unterstützt werden.

Cutimed® Sorbion® Sorbact® besteht aus einem Acetatgewebe mit einer bakterienbindenden Beschichtung und verfügt über einen superabsorbierenden Kern und eine weisse wasserabweisende Deckschicht, die das Austreten von Exsudat verhindert.

Vorteile

- Keine bekannten Mechanismen zur Resistenzentwicklung bei Bakterien oder Pilzen gegenüber Cutimed® Sorbact®
- Kein Abtöten von Bakterien und Pilzen, daher kein zusätzliches Freisetzen von Endotoxinen und damit einhergehende Heilungsverzögerungzeitlich uneingeschränkte Anwendungsdauer im Therapieverlauf
- Keine bekannten Kontraindikationen
- Schnelle und sichere Absorption des Exsudats
- Hohe Retentionsleistung
- Schafft ein feuchtes Wundmilieu

Anwendung

Cutimed® Sorbion® Sorbact® wird verwendet zur Infektionsprophylaxe und bei sauberen, kontaminierten, kolonisierten oder infizierten Wunden mit starker bis übermässiger Exsudation eingesetzt, wie z. B.:

- Dekubitus
- Diabetisches Ulcus cruris
- Vaskuläres Ulcus
- Postoperative Wunden
- Traumatische Wunden
- Der Wundverband kann auch in der Kompressionstherapie verwendet werden.

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens nach 7 Tagen.

Produkt	Grösse	Wundpadgrösse	Bestell-Nr.	Pharmacode	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbion® Sorbact® Superabsorbierende, keimreduzierende Wundauflage	10 x 10 cm	8 x 9 cm	7269812	7761566	-	10 Stk.
	10 x 20 cm	7,7 x 17,8 cm	7269813	7761567	-	10 Stk.
	20 x 20 cm	17,8 x 17,8 cm	7269814	7761568	-	10 Stk.
	20 x 30 cm	17,5 x 27,5 cm	7269815	7761569	-	10 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Sorbact® ist eine eingetragene Marke von ABIGO medical AB.

Cutimed® Sorbion® Sorbact® – leistungsstarke Absorption und Infektionsmanagement vereint

Leistungsstarker Saugkern

Absorbiert hohe Volumen von Exsudat und schliesst diese sicher im Produktkern ein

Schützende Deckschicht

Verhindert das Austreten von Exsudat und dient als Wäscheschutz

Abgerundete Ecken

Sichert hohen Tragekomfort und vermeidet Druckstellen, auch unter Kompression



Cutimed® Sorbact® Infektionsmanagement

Bindet Keime rein physikalisch

Multifunktionales Vlies

Leitet das Exsudat schnell in den Produktkern weiter und verhindert einen Rückfluss in die Wunde

Cutimed® Siltec® Sorbact®

Exsudatmanagement und Infektionsmanagement

Produkt

Der hochabsorbierende antimikrobielle Schaumverband mit Silikon-Haftrand vereint das effektive Exsudatmanagement von Cutimed® Siltec® mit der wirkstofffreien bakterienbindenden Wirkung von Cutimed® Sorbact®. Dank des rein physikalischen Wirkprinzips bindet und entfernt Cutimed® Sorbact® Bakterien, ohne antimikrobielle Wirkstoffe freizusetzen (Sorbact®-Technologie): Die spezielle Sorbact®-Beschichtung verleiht dem Produkt starke hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaften. Viele pathogene Bakterien und Pilze sind von Natur aus hydrophob und binden sich deshalb an das Sorbact®-Gewebe. So wird mit jedem Verbandswechsel die Keimzahl in der Wunde reduziert und optimale Bedingungen für den natürlichen Wundheilungsprozess geschaffen.

Cutimed® Siltec® Sorbact® besteht aus einem Acetatgewebe mit einer bakterienbindenden Beschichtung und einem hochabsorbierenden, offenporigen Polyurethanschaum mit hautfreundlichem Silikon-Haftrand.

Vorteile

- Keine bekannten Mechanismen zur Resistenzentwicklung bei Bakterien oder Pilzen gegenüber Cutimed® Sorbact®
- Kein Abtöten von Bakterien und Pilzen, daher kein zusätzliches Freisetzen von Endotoxinen und damit einhergehende Heilungsverzögerung
- Effektive Exsudataufnahme durch superabsorbierenden Schaum
- Reduziertes Mazerationsrisiko durch exzellente vertikale Absorption
- Zeitlich uneingeschränkte Anwendungsdauer im Therapierverlauf

Anwendung

Cutimed® Siltec® Sorbact® eignet sich für alle sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten Wunden und wird bei mässig bis stark exsudierenden oder zur Prophylaxe infektgefährdeter Wunden eingesetzt:

- Chronische Wunden (z. B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre)
- Postoperative Wunden und Wunddehiszenzen
- Traumatische Wunden
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen
- Hautpilzinfektionen

Verbandswechsel

Sollte gewechselt werden, wenn er sichtbar mit Wundsekret vollgesaugt ist

Cutimed® Siltec® Sorbact® – Der Allround-Schaumverband

Ihr besonderer Vorteil: Infektionskontrolle und Exsudatmanagement in einem modernen Schaumverband.

Produkt	Grösse	Wundpad-grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Siltec® Sorbact® Hochabsorbierender, keimreduzierender Schaumverband mit Silikon-Haftrand	7,5 x 7,5 cm	4 x 4 cm	7325100	7780805	-	10 Stk.
	10 x 10 cm	6 x 6 cm	7325116	7780813	-	10 Stk.
	12,5 x 12,5 cm	8,2 x 8,2 cm	7325101	7780806	-	10 Stk.
	15 x 15 cm	10 x 10 cm	7325102	7780807	-	10 Stk.
	17,5 x 17,5 cm	12,3 x 12,3 cm	7325103	7780808	-	5 Stk.
	22,5 x 22,5 cm	16,5 x 16,5 cm	7325104	7780809	-	5 Stk.
Cutimed® Siltec® Sorbact® (Oval)	7 x 10 cm	6 x 3 cm	7325118	7780814	-	10 Stk.
Cutimed® Siltec® Sorbact® (Sacrum)	17,5 x 17,5 cm	12,5 x 10,6 cm	7325105	7780810	-	5 Stk.
	23 x 23 cm	16,6 x 14 cm	7325106	7780811	-	5 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Sorbact® ist eine eingetragene Marke von ABIGO medical AB.

Cutimed® HydroControl

Feuchtigkeitsregulierender, absorbierender und selbsthaftender Hydropolymerverband

Produkt

Cutimed® HydroControl ist ein feuchtigkeitsregulierender absorbierender Hydropolymerverband. Er besteht aus einer innovativen Kombination von leistungsstarker Hydropolymer-Matrix, einer atmungsaktiven Polyurethan-Folie und einer flexiblen Porenstruktur, den sogenannten Flexiporen.

Die Kombination dieser Produktkomponenten sorgt für eine einzigartige und leistungsstarke 4-fach Strategie des Wundverbands, die den Heilungsprozess selbst bei trockenen oder stagnierenden Wunden effektiv unterstützt:

1. Hohes Stimulationspotenzial: Stimulierung der Wunde und Unterstützung des autolytischen Débridements durch osmotischen Effekt.
2. Exzellentes Exsudatmanagement: Schnelle Aufnahme, vertikale Absorption und sicheres Einschliessen des Wundexsudats.
3. Perfekte Feuchtigkeitsbalance: Idealfeuchtes Wundmilieu zur Förderung von Granulation und Epithelisierung.
4. Innovatives Produktkonzept: Dünn, selbsthaftend, zuschneidbar und einzigartig im Design für eine einfache Anwendung und einen höheren Patientenkomfort.

Cutimed® HydroControl besteht aus einer feuchtigkeitsregulierenden und absorbierenden Hydropolymermatrix mit einer atmungsaktiven Polyurethanfolie und flexibler Porenstruktur.

Anwendung

- Trockene bis mässig exsudierende Wunden
- Chronisch und sekundär heilende Wunden, wie z. B. venöses oder arterielles Ulcus cruris, Druckgeschwüre, diabetische Ulzerationen
- Kann auch unter Kompression eingesetzt werden

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach 7 Tagen. Die gesamte Anwendungsdauer von Cutimed® HydroControl beträgt 30 Tage.

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® HydroControl Hydropolymerverband	4,5 x 4,5 cm	7323100	6462144	35.05.03.01.1	10 Stk.
	7,5 x 7,5 cm	7323101	6462150	35.05.03.02.1	10 Stk.
	10 x 10 cm	7323102	6462167	35.05.03.03.1	10 Stk.
	15 x 15 cm	7323103	6462173	35.05.03.04.1	5 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Siltec® Plus

Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband: Stärkere Anfangshaftung für eine einfache Applikation

Produkt

Cutimed® Siltec® Plus ist ein hochabsorbierender Schaumverband zur effektiven Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis mässig starke Exsudatmengen.

Sein Silikonfilm mit dem Plus an Haftung zeichnet sich durch eine stärkere Anfangshaftung für eine einfache und zuverlässige Applikation des Schaumverbands aus und ist deshalb auch für schwer zugängliche Wunden geeignet. So werden Anwender durch den „Dritte-Hand-Effekt" beim Anlegen der Sekundärfixierung effektiv entlastet. Des Weiteren schützt der Silikonfilm bei Cutimed® Siltec® Plus neu gebildetes Gewebe und verhindert, dass der Verband mit der exsudierenden Wunde verklebt. Kombiniert mit der speziellen Cutimed® Siltec®-Schaumstruktur mit Superabsorber Technologie zeichnet sich Cutimed Siltec Plus durch ein schnelles und zuverlässiges Exsudatmanagement aus.

Cutimed® Siltec® Plus besteht aus einem Polyurethanschaum mit einem stark-haftenden Silikonfilm für eine effektive Anfangshaftung.

Vorteile

- „Dritte-Hand-Effekt" erleichtert die Applikation, besonders bei schwer zugänglichen Wunden
- Sicherer Exsudateinschluss, auch unter Kompression
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandswechsel

Anwendung

- Schwach bis mässig stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulkus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedener Genese, wie z. B. postoperative Wundheilungsstörung, Hauttransplantate

Verbandswechsel

Kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben – in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation.

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Siltec® Plus Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit stärkerer Anfangshaftung	5 x 6 cm	7328800	7065422	35.05.03.01.1	10 Stk.
	10 x 10 cm	7328801	7065439	35.05.03.03.1	10 Stk.
	10 x 20 cm	7328802	7065445	35.05.03.04.1	10 Stk.
	15 x 15 cm	7328803	7065451	35.05.03.04.1	10 Stk.
	20 x 20 cm	7328804	7065468	35.05.03.06.1	5 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Siltec® L

Dünner, absorbierender Silikon-Schaumverband: Für hautverträgliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Produkt

Cutimed® Siltec® L ist ein dünner, absorbierender Schaumverband zur effektiven Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis mässige Exsudatmengen.

Als weicher, äusserst flexibler und anpassungsfähiger Verband lässt sich Cutimed® Siltec® L hervorragend an schwer zu versorgenden Körperstellen wie z. B. Zehenzwischenräumen oder Hautfalten applizieren.

Kombiniert mit der speziellen Cutimed® Siltec®-Schaumstruktur mit Superabsorber Technologie zeichnet sich Cutimed® Siltec® L durch ein zuverlässiges Exsudatmanagement aus.

Mit seinem Silikonfilm auf der Wundkontaktseite garantiert Cutimed® Siltec® L eine maximale Schonung der Wundumgebungshaut und bietet dem Patienten einen atraumatischen Verbandswechsel.

Cutimed® Siltec® L besteht aus einem Polyurethanschaum mit sanft-haftendem Silikonfilm.

Vorteile

- Äusserst weich, flexibel und anpassungsfähig – trägt dabei nicht auf
- Sicherer Exsudateinschluss, auch unter Kompression
- Besonders hautverträglich dank sanfter Haftung

Anwendung

- Schwach bis mässig exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulkus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedener Genese, wie z. B. postoperative Wundheilungsstörung, Hauttransplantate

Verbandswechsel

Kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben – in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation.

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Siltec® L (Light) Dünner, absorbierender Silikon-Schaumverband, sanft haftend	5 x 6 cm	7328300	7065385	35.05.03.01.1	10 Stk.
	10 x 10 cm	7328301	7065391	35.05.03.03.1	10 Stk.
	15 x 15 cm	7328302	7065416	35.05.03.04.1	10 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Siltec® B

Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit Silikon-Haftrand: Zuverlässiger Halt, auch bei stärkeren Bewegungen

Produkt

Cutimed® Siltec® B ist ein selbsthaftender, hochabsorbierender Schaumverband zur effektiven Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis mässig starke Exsudatmengen.

Der Silikon-Haftrand von Cutimed® Siltec® B sorgt für eine schonende und dennoch sichere Haftung der Wundauflage. Durch den Verzicht einer Sekundärfixierung ist ein einfaches Anlegen und sicheres Applizieren möglich, wodurch eine Kosten- und Zeitersparnis generiert werden kann. Kombiniert mit der speziellen Cutimed® Siltec®-Schaumstruktur mit Superabsorber Technologie zeichnet sich Cutimed® Siltec® Plus durch ein schnelles und zuverlässiges Exsudatmanagement aus. Mit seinem Silikonfilm auf der Wundkontaktseite bietet Cutimed® Siltec® B eine maximale Schonung der Wundumgebungshaut und bietet dem Patienten einen atraumatischen Verbandswechsel. Für die patientenindividuelle Versorgung ist Cutimed® Siltec® B zuschneidbar und zum Duschen geeignet.

Cutimed® Siltec® B besteht aus einem Polyurethanschaum mit einem Silikonfilm inkl. Haftrand. Cutimed® Siltec® B ist auch bei Strahlentherapie einsetzbar.

Anwendung

- Schwach bis mässig stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulkus, Dekubitus
- Sekundärheilende Wunden verschiedener Genese, wie z. B. postoperative Wundheilungsstörung, Hauttransplantate

Vorteile

- Zuverlässiger Halt auch bei stärkeren Bewegungen
- Sicherer Exsudateinschluss, auch unter Kompression
- Zeit- und Kostenersparnis durch einfaches, repositionierbares Anlegen
- Bei Strahlentherapie einsetzbar
- Duschfest

Verbandswechsel

Kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben – in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation.

Produkt	Grösse	Wundpad-grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Siltec® B (Border) Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit Silikon-Haftrand	7,5 x 7,5 cm	3,9 x 3,9 cm	7328400	7065296	35.05.03.02.1	10 Stk.
	10 x 10 cm	6 x 6 cm	7328405	7065356	35.05.03.03.1	10 Stk.
	10 x 22,5 cm	5 x 16,5 cm	7328406	7065362	35.05.03.04.1	10 Stk.
	12,5 x 12,5 cm	8,2 x 8,2 cm	7328401	7065304	35.05.03.03.1	10 Stk.
	15 x 15 cm	10 x 10 cm	7328402	7065310	35.05.03.04.1	10 Stk.
	17,5 x 17,5 cm	12,3 x 12,3 cm	7328403	7065327	35.05.03.05.1	5 Stk.
	22,5 x 22,5 cm	16,5 x 16,5 cm	7328404	7065333	35.05.03.06.1	5 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

*Cutimed® Siltec® B mit Haftrand

Cutimed® Siltec® Sonderformen

Rundum versorgt: Abgestimmte Vielfalt an hochabsorbierenden Silikon-Schaumverbänden

Produkt

Die Cutimed® Siltec® Sonderformen bieten eine Versorgungsvielfalt speziell abgestimmt auf stark konturierte/schwer zu versorgende Körperareale und vereinen dabei alle Vorteile des modernen, hochabsorbierenden Cutimed® Siltec® Schaumverbands. Effektive Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis starke Exsudatmengen.

Cutimed® Siltec® B Oval

- Ideal für unebene Körperkonturen und -formen
- Besonders anschmiegsam dank anatomischer, ovaler Form
- Schonender Silikon-Haftrand, keine zusätzliche Fixierung notwendig
- Zum Duschen geeignet und bei Strahlentherapie einsetzbar
- Zuschneidbar

Cutimed® Siltec® Sacrum

- Anatomisch angepasste Form für eine zeitsparende und einfache Versorgung des Sakralbereichs
- Der voreingeschnittene, extra breite Silikon-Haftrand sichert ein einfaches und genaues Anlegen in Richtung der Anusfalte, keine zusätzliche Fixierung notwendig
- Polstert die Wunde und unterstützt die Druckentlastung
- Zum Duschen geeignet und bei Strahlentherapie einsetzbar
- Zuschneidbar

Cutimed® Siltec® Plus Heel

- Mit stärkerer Anfangshaftung: „Dritte-Hand-Effekt" erleichtert die Applikation
- Besonders geeignet für schwer zugängliche Wunden
- Extra dicker Schaum (7 mm) polstert die Wunde und unterstützt die Druckentlastung
- Fixierung notwendig
- Zuschneidbar

Cutimed® Siltec® Heel 3D

- Anatomisch geformt für eine zeitsparende und
- Einfache Applikation
- Extra dicker Schaum (7 mm) polstert die Wunde und unterstützt die Druckentlastung
- Fixierung notwendig
- Zuschneidbar

Anwendung

- Schwach bis mässig stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulkus, Dekubitus
- Sekundärheilende Wunden verschiedener Genese, wie z. B. postoperative Wundheilungsstörung, Hauttransplantate

Verbandswechsel

Kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben – in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation.

Produkt	Grösse	Wundpad-grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Siltec® B Oval Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit Silikon-Haftrand, oval	10 x 7 cm	6 x 3 cm	7328414	7059166	35.05.03.11.1	10 Stk.
	13 x 16 cm	11,6 x 8,6 cm	7328421	7739439	35.05.03.11.1	5 Stk.
Cutimed® Siltec® Sacrum Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit Silikon-Haftrand für den Sakralbereich	17,5 x 17,5 cm		7328700	7065480	35.05.03.10.1	5 Stk.
	23 x 23 cm		7328701	7065497	35.05.03.10.1	5 Stk.
Cutimed® Siltec® Plus Heel Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit stärkerer Anfangshaftung u. a. für die Ferse	16 x 24 cm		7328805	7065474	35.05.03.11.1	5 Stk.
Cutimed® Siltec® Heel 3D Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit stärkerer Anfangshaftung u. a. für die Ferse	16 x 24 cm		7328601	7065379	35.05.03.11.1	5 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Sorbion® Sachet S

Starkes Exsudatmanagement mit kontinuierlicher Wundbettreinigung

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sachet S ist ein superabsorbierender Wundverband zur Versorgung von stark bis mässig exsudierenden Wunden.

Die hydrokinetische Fasermatrix mit integrierten stark wasserspeichernden Polymeren (Superabsorbern) schafft ein feuchtes Wundmilieu, absorbiert hohe Mengen an Wundexsudat und schliesst es sicher im Produktkern ein. Auf diese Weise kann das Risiko von Mazerationen reduziert und der Heilungsprozess optimal unterstützt werden.

Durch die hohe Exsudataufnahmekapazität und die hohe Retentionsleistung von Cutimed® Sorbion® Sachet S sind weniger Verbandswechsel notwendig, sodass eine heilungsfördernde Wundruhe geboten sowie der Behandlungsaufwand reduziert werden kann. Zusätzlich sorgt der Expansionsrand für einen breitflächigen Wundkontakt.

Cutimed® Sorbion® Sachet S besteht aus einem superabsorbierenden Kern und ist von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies umhüllt. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Vorteile

- Sehr hohe Exsudataufnahmekapazität und Retentionsleistung
- Sicherer Einschluss von Exsudat, auch unter Kompression
- Schaffung eines feuchten Wundmilieus
- Kontinuierliche Wundbettreinigung
- Reduktion der Geruchsbelastung

Anwendung

- Stark bis mässig exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulcus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedner Genese
- Exulzerierende Karzinome und ähnliche sezernierende Wunden
- Auch unter Kompressionstherapie anwendbar

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach vier Tagen

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbion® Sachet S* Vielseitiger Wundverband für den primären Wundkontakt	7,5 x 7,5 cm	7323200	6521496	35.05.05.02.1	10 Stk.
		7323201	6521473	35.05.05.02.1	25 Stk.
		7323202	6520539	35.05.05.02.1	50 Stk.
	12 x 5 cm	7323203	6521510	35.05.05.02.1	10 Stk.
		7323204	6521504	35.05.05.02.1	25 Stk.
		7323205	6520545	35.05.05.02.1	50 Stk.
	10 x 10 cm	7323206	6521527	35.05.05.03.1	10 Stk.
		7323207	6521533	35.05.05.03.1	25 Stk.
		7323208	6520551	35.05.05.03.1	50 Stk.
	20 x 10 cm	7323209	6521585	35.05.05.04.1	10 Stk.
		7323210	6521579	35.05.05.04.1	25 Stk.
		7323211	6520574	35.05.05.04.1	50 Stk.
	15 x 15 cm	7323212	6521562	35.05.05.04.1	10 Stk.
		7323213	6521556	35.05.05.04.1	25 Stk.
		7323214	6520568	35.05.05.04.1	50 Stk.
	20 x 20 cm	7323215	6521616	35.05.05.05.1	10 Stk.
		7323216	6521591	35.05.05.05.1	25 Stk.
		7323217	6520580	35.05.05.05.1	50 Stk.
	30 x 20 cm	7323218	6521622	35.05.05.06.1	10 Stk.
		7323219	6521639	35.05.05.06.1	25 Stk.
		7323220	6520597	35.05.05.06.1	50 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

* Verzicht auf jegliche Klebstoffe und Bindemittel

Cutimed® Sorbion® Sachet Extra

Extra starkes Exsudatmanagement mit kontinuierlicher Wundbettreinigung

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sachet Extra ist ein superabsorbierender Wundverband zur Versorgung von besonders stark exsudierenden Wunden.

Cutimed® Sorbion® Sachet Extra bietet das Extra an noch mehr Aufnahmekapazität, Retentionsleistung und Bindungskapazität als Cutimed® Sorbion® Sachet S. Cutimed® Sorbion® Sachet Extra ist aufgrund seiner herausragenden Kapazität und der sich daraus ergebenden Leistungen besonders gut für Wundsituationen geeignet, die neben Wundbettkonditionierung eine besonders lange Tragedauer benötigen (bis zu 7 Tagen).

Durch die besonders hohe Exsudataufnahmekapazität und die hohe Retentionsleistung sind weniger Verbandswechsel notwendig, sodass eine heilungsfördernde Wundruhe geboten sowie der Behandlungsaufwand reduziert werden kann.

Cutimed® Sorbion® Sachet Extra besteht aus einem superabsorbierenden Kern und ist von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies umhüllt. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Vorteile

- Besonders hohe Exsudataufnahmekapazität und Retentionsleistung
- Sicherer Einschluss von Exsudat, auch unter Kompression
- Kontinuierliche Wundbettreinigung
- Reduktion der Geruchsbelastung

Anwendung

- Übermässig stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulcus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedner Genese
- Exulzerierende Karzinome und ähnliche sezernierende Wunden
- Auch unter Kompressionstherapie anwendbar

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach 7 Tagen

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbion® Sachet Extra* Bietet noch mehr Aufnahmekapazität, Retention und Bindungskapazität als Cutimed® Sorbion® Sachet S	10 x 10 cm	7323402	6520700	35.05.05.03.1	5 Stk.
	20 x 10 cm	7323403	6520717	35.05.05.04.1	5 Stk.
	20 x 20 cm	7323404	7805170	35.05.05.05.1	5 Stk.
	30 x 20 cm	7323405	6520723	35.05.05.06.1	5 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

* Verzicht auf jegliche Klebstoffe und Bindemittel

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star

Starkes Exsudatmanagement in flexibler Form für konturierte Körperstellen

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star ist ein superabsorbierender Wundverband zur Versorgung stark bis mässig exsudierender Wunden. Er ergänzt alle Vorteile des Cutimed® Sorbion® Sachet S mit erweiterten Anwendungsmöglichkeiten.

Durch seine flexible Form passt sich Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star ideal den verschiedenen Körperkonturen an. Ob an Zehen, Ferse, Sakrum, Brust, Ellenbogen oder in Wundhöhlen ist der Verband flexibel einsetzbar und anschmiegsam, jedoch ohne auf die bewährten Vorzüge von Cutimed® Sorbion® Sachet S mit seinem leistungsstarken Exsudatmanagement zu verzichten.

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star besteht aus einem superabsorbierenden Kern und ist von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies umhüllt. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Vorteile

- Flexible und äusserst anpassungsfähige Form für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Sehr hohe Aufnahmekapazität und Retentionsleistung
- Sicherer Einschluss von Exsudat, auch unter Kompression
- Kontinuierliche Wundbettreinigung
- Reduktion der Geruchsbelastung

Anwendung

- Stark bis mässig exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulcus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedener Genese
- Exulzerierende Karzinome und ähnliche sezernierende Wunden
- Auch unter Kompressionstherapie anwendbar

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach vier Tagen

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star* Eignet sich durch seine flexible Form für die Anwendung an konturierten Körperstellen, z. B. Zehe, Ferse, Sakrum, Brust, Ellenbogen oder auch in Wundhöhlen	ø 8 cm	7323700	6521898	35.05.05.02.1	5 Stk.
		7323701	6520657	35.05.05.02.1	10 Stk.
	ø 14 cm	7323702	6521906	35.05.05.03.1	5 Stk.
		7323703	6520663	35.05.05.03.1	10 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

* Verzicht auf jegliche Klebstoffe und Bindemittel

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage

Starkes Exsudatmanagement speziell für die Anwendung bei Drainagen, Kathetern usw.

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage ist ein superabsorbierender Wundverband, der insbesondere für die Anwendung bei Kathetern, Drainagen etc. entwickelt wurde. Durch seine geschlitzte Form schmiegt er sich besonders gut an Austrittsstellen um Schläuche o. ä. an.

Gleichzeitig weist Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage alle bewährten Vorteile der Cutimed® Sorbion® Sachet Produktreihe auf und zeichnet sich durch effektives Exsudatmanagement aus.

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage besteht aus einem superabsorbierenden Kern und ist von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies umhüllt. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Vorteile

- Einfache und zeitsparende Applikation bei der Anwendung mit Drainagen, Kathetern etc.
- Sehr hohe Aufnahmekapazität und Retentionsleistung
- Sicherer Einschluss von Exsudat, auch unter Kompression
- Kontinuierliche Wundbettreinigung
- Reduktion der Geruchsbelastung

Anwendung

- Sehr stark bis mässig exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulcus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedener Genese
- Exulzerierende Karzinome und ähnliche sezernierende Wunden

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach vier Tagen

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage* Speziell für die Anwendung bei Kathetern, Drainagen etc.	10 x 10 cm	7324100	6521846	35.05.05.03.1	10 Stk.
		7324101	6521852	35.05.05.03.1	25 Stk.
		7324102	6520611	35.05.05.03.1	50 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

* Verzicht auf jegliche Klebstoffe und Bindemittel

Cutimed® Sorbion® Sachet XL

Starkes Exsudatmanagement für die Versorgung grossflächiger Wunden

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sachet XL ist ein superabsorbierender Wundverband speziell zur Versorgung grossflächiger, stark bis mässig exsudierender Wunden.

Aufgrund seiner der Anatomie des Körpers angepassten Form und seiner besonderen Grösse ist Cutimed® Sorbion® Sachet XL für die Versorgung grossflächiger Wunden ideal wie. z. B. Unterschenkel, Sakralbereich, Brustkorb, Achselbereich, Oberschenkel oder unterer Teil des Bauches, ohne dabei auf die bewährten Vorzüge von Cutimed® Sorbion® Sachet S mit seinem sicheren, leistungsstarken Exsudatmanagement zu verzichten.

Cutimed® Sorbion® Sachet XL besteht aus einem superabsorbierenden Kern und ist von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies umhüllt. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Vorteile

- Mehr Sicherheit und Einfachheit in der Versorgung grossflächiger Wunden durch nur einen Verband
- Hoher Tragekomfort bei der Versorgung schwieriger Körperstellen
- Sehr hohe Aufnahmekapazität und Retentionsleistung
- Sicherer Einschluss von Exsudat, auch unter Kompression
- Kontinuierliche Wundbettreinigung
- Reduktion der Geruchsbelastung

Anwendung

- Stark bis mässig exsudierende, grossflächige Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulcus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedener Genese
- Exulzerierende Karzinome und ähnliche sezernierende Wunden
- Auch unter Kompressionstherapie anwendbar

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach vier Tagen

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbion® Sachet XL* Für die Versorgung von grossflächigen, exsudierenden Wunden, u. a. an Unter- und Oberschenkel, Sakralbereich, Brustkorb, Achselbereich und Bauch	45 x 25 cm	7324000	6520605	35.05.05.08.1	10 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

* Verzicht auf jegliche Klebstoffe und Bindemittel

Cutimed® Sorbion® Border

Starkes Exsudatmanagement mit schneller, einfacher Fixierung und atraumatischer Entfernung

Produkt

Cutimed® Sorbion® Border ist ein superabsorbierender, selbstklebender Wundverband zur Versorgung von mässig bis übermässig stark exsudierenden Wunden.

Der hautfreundlicher Silikon-Haftrand von Cutimed® Sorbion® Border, aus innovativer, stark haftender Silikon-Technologie, sorgt für eine sichere Fixierung mit maximaler Schonung der Wundumgebungshaut. Dies bietet dem Patienten einen atraumatischen Verbandwechsel sowie eine einfache Repositionierbarkeit der Wundauflage. Seine hoch atmungsaktive Deckfolie unterstützt zudem das feuchtes Wundmilieu und fördert die Wundheilungsbedingungen.

Cutimed® Sorbion® Border kommt überall dort zum Einsatz, wo eine schnelle und einfache Applikation erforderlich ist, ohne auf die bewährten Vorzüge von Cutimed® Sorbion® mit seinem effektiven leistungsstarken Exsudatmanagement zu verzichten.

Cutimed® Sorbion® Border besteht aus einem stark wasserhaltenden, superabsorbierenden Kern, der von einer Wundkontaktschicht aus einem hypoallergenen Polypropylenvlies umhüllt ist, und einem stark haftenden, sanften Silikon-Haftrand. Die atmungsaktive, wasserdichte Rückseite ist aus Polyurethan und ermöglicht das Duschen.

Vorteile

- Leistungsstarkes, vertikales Exsudatmanagment und hohe Retentionsleistung – auch unter Kompression
- Zuverlässige und schonende Fixierung
- Atraumatischer Verbandwechsel
- Zeit- und Kostenersparnis
- Repositionierbar und duschfest

Anwendung

- Cutimed® Sorbion® Border ist vorgesehen
- Zur Behandlung von übermässig stark bis mässig exsudierende Wunden, wie z. B.
- Ulcus cruris
- Diabetische Fussulcera
- Dekubitus
- Nässende Laparotomie-Wunden
- Hautfisteln
- Exulzerierende Karzinome
- Postoperative Wunddehiszenzen und ähnliche Wunden mit Exsudation

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, bei stark exsudierenden Wunden bis zu vier Tagen und bei Wunden mit mässiger Exsudation spätestens jedoch nach sieben Tagen

Produkt	Grösse	Wundpad-grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	Inhalt
Cutimed® Sorbion® Border Superabsorbierende Wundauflage mit Silikon-Haftrand für eine schnelle, einfache Applikation	10 cm x 10 cm	5 cm x 5 cm	7101000	7850415	10
	15 cm x 15 cm	10 cm x 10 cm	7101002	7850416	10
	20 cm x 20 cm	15 cm x 15 cm	7101003	7850417	10
	10 cm x 23 cm	5 cm x 18 cm	7101004	7850418	10
	9 cm x 11 cm; oval	4,5 cm x 7 cm	7101007	7850419	10
	19,5 cm x 22 cm; Sacrum	14 cm x 17 cm	7101008	7850420	10

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

* Verzicht auf jegliche Klebstoffe und Bindemittel

Cutimed® Sorbion® Sana

Sicheres atraumatisches und starkes Exsudatmanagement mit hohem Tragekomfort

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sana ist ein superabsorbierender, atraumatischer Wundverband zur Versorgung stark bis mässig exsudierender Wunden. Durch die spezielle dreidimensionale Struktur seiner Hülle wird die Kontaktfläche mit dem Wundgrund minimiert. Daher ist Cutimed® Sorbion® Sana besonders gut für die Behandlung von Wunden geeignet, bei denen ein atraumatischer und schmerzarmer Verbandswechsel im Vordergrund steht, z.B. Wunden mit uneinheitlichem Heilungsverlauf (Epithelisierungsinseln / trockenere Wundbereiche), in der Palliativversorgung oder bei schmerzempfindlichen Patienten.

Die hydrokinetische Fasermatrix mit integrierten, stark wasserspeichernden Polymeren (Superabsorbern) schafft ein feuchtes Wundmilieu, absorbiert Wundexsudat vertikal und schliesst es sicher im Produktkern ein. Auf diese Weise kann das Risiko von Mazerationen reduziert und der Heilungsprozess optimal unterstützt werden.

Cutimed® Sorbion® Sana besteht aus einem superabsorbierenden Kern, der von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies und zusätzlich aussen von einer dreidimensionalen Wundkontaktschicht aus Polyethylen umhüllt ist. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Vorteile

- Atraumatischer Verbandswechsel
- Hohe Exsudataufnahme- und Retentionsleistung, auch unter Kompression
- Schaffung eines feuchten Wundmilieus
- Unterstützung des Gewebeaufbaus
- Reduktion von Geruchsbelastung

Anwendung

- Stark bis mässig exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z.B. Dekubitalgeschwüre, Ulcus cruris und andere Ulcera, diabetisches Fusssyndrom
- Trauma-Wunden

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach 7 Tagen

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbion® Sana Vielseitiger Faserverband mit hohem Tragekomfort	8,5 x 8,5 cm	7323300	6521912	35.05.05.10.1	10 Stk.
	12 x 12 cm	7323303	6521935	35.05.05.11.1	10 Stk.
	22 x 12 cm	7323306	6521958	35.05.05.12.1	10 Stk.
		7323307	6521964	35.05.05.12.1	25 Stk.
	22 x 22 cm	7323309	6521970	35.05.05.13.1	10 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star

Sicheres atraumatisches und starkes Exsudatmanagement in flexibler Form für konturierte Körperformen

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star ist ein superabsorbierender atraumatischer Wundverband zur Versorgung stark bis mässig exsudierender Wunden. Er vereint die Vorteile des Cutimed® Sorbion® Sana mit erweiterten Anwendungsmöglichkeiten.

Durch seine flexible Form passt sich Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star ideal verschiedenen Körperkonturen an. Ob an Zehen, Ferse, Sakrum, Brust, Ellenbogen oder in Wundhöhlen ist der Verband flexibel einsetzbar und anschmiegsam, ohne auf die bewährten, leistungsstarken Vorzüge der Cutimed® Sorbion® Sana Produktreihe mit hervorragendem Exsudatmanagement und atraumatisch, schmerzarmen Verbandswechsel zu verzichten.

Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star besteht aus einem superabsorbierenden Kern, der von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies und zusätzlich aussen von einer dreidimensionalen Wundkontaktschicht aus Polyethylen umhüllt ist. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Anwendung

- Stark bis mässig exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Dekubitalgeschwüre, Ulcus cruris und andere Ulcera, diabetisches Fusssyndrom
- Trauma-Wunden

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach 7 Tagen

Vorteile

- Flexible Form für eine hohe Versorgungsvielfalt
- Atraumatischer Verbandswechsel
- Schaffung eines feuchten Wundmilieus
- Sehr hohe Exsudataufnahmekapazität und Retentionsleistung, auch unter Kompression
- Unterstützt den Gewebeaufbau
- Reduktion von Geruchsbelastung

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star Durch seine flexible Form besonders für konturierte Körperstellen geeignet	ø 11 cm	7323801	7520300	35.05.05.11.1	10 Stk.
	ø 17 cm	7323803	7520317	35.05.05.13.1	10 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Sorbion® Sana XL

Sicheres atraumatisches und starkes Exsudatmanagement für die Versorgung grossflächiger Wunden

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sana XL ist ein superabsorbierender atraumatischer Wundverband zur Versorgung grossflächiger, stark bis mässig exsudierender Wunden. Aufgrund seiner der Anatomie des Körpers angepassten Form und seiner besonderen Grösse ist Cutimed® Sorbion® Sana XL ideal für die Versorgung grossflächiger Wunden wie. z. B. Unterschenkel, Sakralbereich, Brustkorb, Achselbereich, Oberschenkel oder unterer Teil des Bauches, ohne auf die bewährten, leistungsstarken Vorzüge der Cutimed® Sorbion® Sana Produktreihe mit hervorragendem Exsudatmanagement und atraumatischen, schmerzarmen Verbandswechsel zu verzichten.

Cutimed Sorbion Sana XL besteht aus einem superabsorbierenden Kern, der von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies und zusätzlich aussen von einer dreidimensionalen Wundkontaktschicht aus Polyethylen umhüllt ist. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Anwendung

- Stark bis mässig exsudierende, grossflächige Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Dekubitalgeschwüre, Ulcus cruris und andere Ulcera, diabetisches Fusssyndrom
- Trauma-Wunden

Vorteile

- Mehr Sicherheit und Einfachheit in der Versorgung grossflächiger Wunden durch nur einen Verband
- Hoher Tragekomfort bei der Versorgung schwieriger Körperstellen
- Atraumatischer Verbandswechsel
- Sehr hohe Exsudataufnahmekapazität und Retentionsleistung, auch unter Kompression
- Unterstützt den Gewebeaufbau
- Reduktion von Geruchsbelastung

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach 7 Tagen

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbion® Sana XL Durch seine einzigartige Form besonders für die Versorgung grossflächiger Wunden geeignet	48 x 28 cm	7327801	7556433	35.05.05.13.1	6 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Sorbion® Plus

Primäre atraumatische Wundkontaktschicht

Produkt

Cutimed® Sorbion® Plus ist eine primäre atraumatische Wundkontaktschicht, bestehend aus einer Polyethylenfolie. Durch eine spezielle dreidimensionale Struktur wird die Kontaktfläche mit dem Wundgrund minimiert. Auf diese Weise kann ein Verkleben mit der Wunde verhindert und ein atraumatischer Verbandswechsel gewährleistet werden.

Die Poren der Wundkontaktschicht leiten Exsudat vom Wundgrund zu der sekundären Wundauflage. Die dreidimensionale Struktur verringert gleichzeitig ein Rückfluss von Exsudat in die Wunde. Das Risiko von Mazerationen kann somit reduziert werden.

Cutimed® Sorbion® Plus passt sich der Wundoberfläche optimal an und ist rückstandsfrei zu entfernen.

Cutimed® Sorbion® Plus besteht aus einer Polyethylenfolie.

Vorteile

- Kein Verkleben mit der Wunde
- Atraumatischer Verbandswechsel
- Unterstützt den Abfluss von Exsudat

Anwendung

Anwendbar als Wundkontaktschicht mit entsprechender sekundärer Wundauflage bei:

- Exsudierenden Wunden wie chronischen Wunden (z. B. Ulcus cruris, diabetisches Fusssyndrom, Dekubitus)
- Bei akuten Wunden wie Hautabschürfungen, oberflächlichen Verbrennungen und chirurgischen Wunden

Verbandswechsel

Je nach Wundsituation kann beim Verbandswechsel auch nur die sekundäre Wundauflage gewechselt werden. Cutimed® Sorbion® Plus ist nach spätestens 7 Tagen auszuwechseln. Diese maximale Verweildauer ist jedoch abhängig vom Patienten und der Wundsituation.

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Sorbion® Plus Primäre atraumatische Wundkontaktschicht für exsudierende Wunden	7,5 x 7,5 cm	7323500	6521987	35.05.08.01.1	10 Stk.
		7323501	6521993	35.05.08.01.1	25 Stk.
		7323502	6520781	35.05.08.01.1	50 Stk.
	10 x 10 cm	7323503	6522001	35.05.08.02.1	10 Stk.
		7323504	6522018	35.05.08.02.1	25 Stk.
		7323505	6520798	35.05.08.02.1	50 Stk.
	20 x 10 cm	7323507	6522024	35.05.08.03.1	25 Stk.
		7323508	6520806	35.05.08.03.1	50 Stk.
	20 x 20 cm	7323510	6522030	35.05.08.04.1	25 Stk.
		7323511	6520812	35.05.08.04.1	50 Stk.
	30 x 20 cm	7323513	6520829	35.05.08.05.1	25 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Sorbion® — leistungsstarkes und kosteneffizientes Exsudatmanagement

Vier Highlights für die Wundversorgung

Stark
Absorbiert vertikal effektiv grosse Mengen an Exsudat in seinen superabsorbierenden Kern (bis zu 242 ml / 10 x 10 cm) und schliesst diese sicher ein, auch unter Kompression.

Sicher
Bindet Exsudat, Keime und Entzündungsfaktoren wie MMPs sicher im Produktkern und verhindert ein Rücknässen in die Wunde und in die Kleidung.

Soft Debridement
Kontinuierliche Wundbettreinigung durch die Reduktion des Anteils fibrinöser Beläge.

Sanft
Anschmiegsam auf der Haut, einfach beidseitig anzulegen und leicht zu entfernen.



Leichtes Anfeuchten: Zur Unterstützung der Gelbildung Optional kann Cutimed® Sorbion® etwas angefeuchtet werden, um es weicher und anschmiegsamer zu machen.

Knautschen: Für komfortables Anlegen Händisches Knautschen vor dem Entnehmen macht Cutimed® Sorbion® weicher und sorgt für einen verbesserten Tragekomfort.

Cutimed® Gelling Fiber

Feucht haltender, gelbildender Faserverband für ein effektives Exsudatmanagment auch unter Kompression

Produkt

Cutimed® Gelling Fiber ist ein stark absorbierender, gelbildender Faserverband aus Natriumcarboxymethylcellulose für mässig bis stark exsudierende Wunden. Cutimed® Gelling Fiber reduziert das Mazerationsrisiko durch vertikale Exsudataufnahme und effektive Weitergabe aus dem Wundbett in den Sekundärverband. Bei Kontakt mit Wundexsudat bildet Cutimed® Gelling Fiber ein weiches Gel, das die Fähigkeit hat, Exsudat zurückzuhalten und die darin enthaltenen Bakterien einzuschliessen. Cutimed® Gelling Fiber passt sich dem Wundgrund an, wodurch das Risiko von Hohlräumen mit Exsudatansammlungen minimiert und gleichzeitig die Wundheilung durch ein feuchtes Wundmilieu unterstützt wird.

Durch das effektive Gelieren der Cutimed® Gelling Fiber wird ein Verkleben mit der Wunde minimiert und eine einfache, schmerzreduzierte Entfernung in einem Stück aus der Wunde ermöglicht.

Cutimed® Gelling Fiber unterstützt so ein sauberes Wundbett und fördert das autolytische Débridement.

Vorteile

- Effektives vertikales Exsudatmanagment – auch unter Kompression
- Effektive Retentionsleistung schliesst Exsudat und Bakterien ein
- Hohe Anpassung an das Wundbett
- Aufrechterhaltung eines idealfeuchten Wundmilieus
- Reduktion des Anteils fibrinöser Beläge (autolytisches Débridement)
- Einfaches und vollständiges Entfernen – in einem Stück ohne Rückstände

Anwendung

Cutimed® Gelling Fiber ist für die Versorgung mässig bis stark exsudierender Wunden und für die Aufnahme von Exsudat vorgesehen, z. B.:

- Beingeschwüre, Druckgeschwüre (Grad II–IV) und diabetische Ulzera
- Chirurgische Wunden (z. B. postoperative Wunden mit sekundärer Wundheilung und Spalthautentnahmestellen)
- Verbrennungen zweiten Grades
- Exsudataufnahme in onkologischen Wunden
- Traumatische Wunden

Verbandswechsel

Kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben (Ausnahmen: bei Brandwunden und Spalthautentnahmestellen sind es bis zu 14 Tage).

Produkt		Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Gelling Fiber Gelbildender Hydrofaserverband mit Verstärkunsfasern als Kompresse oder Tamponade für Wundhöhlen und -taschen		5 x 5 cm	7121800	7829935	35.05.07.01.1	10
		10 x 10 cm	7121801	7829936	35.05.07.02.1	10
		15 x 15 cm	7121802	7829937	35.05.07.04.1	5
		4 x 10 cm	7121803	7829938	35.05.07.09.1	10
		4 x 20 cm	7121804	7829939	35.05.07.09.1	10
		4 x 30 cm	7121805	7829940	35.05.07.09.1	10
	Tamponade	2 x 45 cm	7121806	7829941	35.05.07.09.1	5
		1 x 45 cm	7121807	7829942	35.05.07.09.1	5

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Cavity

Hochabsorbierender Schaumverband speziell für tiefe Wunden

Produkt

Cutimed® Cavity ist ein steriler, latexfreier, hydrophiler Schaumverband. Er ist weich, anpassungsfähig und schafft das ideale Milieu für die feuchte Wundheilung. Cutimed® Cavity zeichnet sich durch ein hohes Absorptionsvermögen aus. Der nicht haftende Schaumverband reinigt die Wunde und fördert dadurch die Wundheilung. Durch die längere Verweildauer von Cutimed® Cavity in der Wunde sind weniger Verbandswechsel erforderlich. Ausserdem ist der Verbandswechsel durch die Feinporigkeit von Cutimed® Cavity schmerzarm und atraumatisch. Während der Entnahme aus der Wunde bleibt Cutimed® Cavity stabil und lässt sich leicht und ohne Rückstände entfernen.

Cutimed® Cavity besteht aus 100 % Polyurethanschaum.

Anwendung

Cutimed® Cavity eignet sich zur Behandlung sekundär heilender Wunden, wie z. B.:

- Dekubitus
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen
- Tiefe Wundgebiete, z. B. beim Ulcus cruris venosum, bei diabetischem Ulkus, traumatischen Wunden und postoperativen Wunddehiszenzen

Verbandswechsel

Kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation.

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® Cavity Schaumverband für tiefe Wunden	5 x 6 cm	7262100	6397903	35.05.02.01.1	10 Stk.
	10 x 10 cm	7262101	6397926	35.05.02.03.1	10 Stk.
	15 x 15 cm	7262103	6397932	35.05.02.04.1	5 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cuticell®

Die verklebungsarme Wundauflage mit Salbenimpragnierung auf Eucerit®-Basis

Produkt

Cuticell® ist eine sterile Primärauflage für oberflächliche, exsudierende Wunden. Die aus Acetatfäden bestehende Kompresse ist mit einer wirkstofffreien Salbe auf Eucerit®-Basis beschichtet, die das Verkleben mit der Wunde weitestgehend verhindert. Gleichzeitig sorgt die engmaschige Struktur des Produktes dafür, dass Granulationsgewebe nicht einwachsen kann. Cuticell® ist latexfrei, belastet Wunden nicht mit überschüssigen Salbenmengen und ist luft- und sekretdurchlässig. Das Ergebnis: Die Wundkontaktschicht minimiert Schmerzen beim Verbandswechsel und sichert die Wundruhe.

Cuticell® besteht aus einer Wundauflage mit Acetatträger und einer Salbenbeschichtung auf Eucerit®-Basis.

Anwendung

Cuticell® eignet sich zur klassischen Behandlung oberflächiger, exsudierender Wunden, wie z. B.:

- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Risswunden und Abschürfungen
- Platzwunden
- Strahlenschäden
- Hauttransplantate und Spalthautentnahmestellen

Anwendungsdauer

Kurzfristig, einen bis mehrere Tag(e)

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cuticell® Salbenkompresse auf Eucerit®-Basis	7,5 x 7,5 cm	7253900	6397731	35.01.02.03.1	10 Stk.
		7253901	6397725	35.01.02.03.1	50 Stk.
	7,5 x 20 cm	7253902	6397754	35.01.02.04.1	10 Stk.
		7253903	6397748	35.01.02.04.1	50 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cuticell® Classic

Verklebungsarme Salbenkompresse mit Paraffin

Produkt

Cuticell® Classic ist die wirtschaftliche Alternative in der klassischen Versorgung exsudierender Wunden. Die sterile Salbenkompresse ist mit Weichparaffin imprägniert, um ein Verkleben mit der Wunde weitgehend zu verhindern und einen atraumatischen Verbandswechsel zu gewährleisten. Cuticell® Classic ist latexfrei, luft- und sekretdurchlässig und gewährleistet Wundruhe. Die Imprägnierung unterstützt darüber hinaus das feuchte Wundmilieu.

Cuticell® Classic besteht aus offen gewebter Baumwollgaze, die mit Weichparaffin imprägniert ist.

Anwendung

Cuticell® Classic eignet sich zur klassischen Behandlung exsudierender Wunden, wie z. B.:

- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Risswunden und Abschürfungen
- Ulcus cruris
- Hauttransplantante und Spalthautentnahmestellen

Anwendungsdauer

Kurzfristig, einen bis mehrere Tag(e)

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cuticell® Classic Salbenkompresse mit Paraffin	5 x 5 cm	7253800	6397688	35.01.02.01.1	5 Stk.
		7253801	6397671	35.01.02.01.1	50 Stk.
	10 x 10 cm	7253802	6397702	35.01.02.03.1	10 Stk.
		7253803	6397694	35.01.02.03.1	100 Stk.
	10 x 40 cm	7253804	6397719	35.01.02.04.1	10 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cuticell® Contact

Die silikonbasierte Wundkontaktschicht für einen ungestörten Heilungsverlauf

Produkt

Cuticell® Contact ist eine sterile Primärauflage für schwach bis stark exsudierende Wunden, die an der Wundumgebung haftet, aber nicht auf der feuchten Wunde (Siltec®-Technologie).

Während das Wundexsudat ungehindert durch die silikonbeschichtete Auflage durchtreten kann, wird gleichzeitig ein Einwachsen der absorbierenden Sekundärauflage in die Wunde verhindert. Auf diese Weise kann der Sekundärverband jederzeit erneuert werden, ohne die Wunde zu traumatisieren. Das Ergebnis ist ein ungestörter Heilungsverlauf und eine hohe Sicherheit in der Therapie.

Cuticell® Contact besteht aus einem dünnen, elastischen Polyurethanfilm, der einseitig mit weichem Silikon beschichtet ist.

Anwendung

Cuticell® Contact eignet sich zur Behandlung von akuten und chronischen Wunden, wie z. B.:

- Ulcus cruris, Dekubitus
- Operationswunden
- Blasenbildung
- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Spalthautentnahmestellen
- Schnittwunden, Abschürfungen und Hautrissen

Cuticell® Contact kann als Wundkontaktschicht in Verbindung mit Unterdruckwundtherapie (NPWT) eingesetzt werden. Cuticell® Contact kann mit Antiseptika kombiniert werden.



Anwendungsdauer

Bis zu 14 Tage in Abhängigkeit vom Wundzustand (z. B. Exsudatmenge) und von der Wahl des Sekundärverbandes.

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cuticell® Contact Silikonbasierte Wundkontaktschicht mit bis zu 10 Exsudatkanälen pro cm² sorgt für die schnelle Durchleitung selbst hochviskoser Exsudatmengen	5 x 7,5 cm	7268000	6397760	35.05.08.01.1	5 Stk.
	7,5 x 10 cm	7268001	6397777	35.05.08.02.1	5 Stk.
	10 x 18 cm	7268002	6397783	35.05.08.03.1	5 Stk.
	15 x 25 cm	7268003	6397808	35.05.08.04.1	5 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Paul Vane

Hautschutz

Wundrand- und Hautpflegeschutz als wichtige Bestandteile der Wundversorgung

Medizinische Hautpflege und Hautschutz stellen wesentliche Aspekte bei der Behandlung chronischer Wunden dar, und zwar in allen Phasen der Wundheilung. Eine gute Versorgung und ein guter Wundrandschutz wirken sich positiv auf die Wundheilung und damit auf die Lebensqualität der Patienten aus.

Einflussfaktoren auf die Haut

Äussere Faktoren

- Wundexsudat
- Urin- und Stuhlinkontinenz
- Körperflüssigkeiten
- Kleb- und Reizstoffe
- Scherkräfte

Innere Faktoren

- Alter
- Ernährung
- Feuchtigkeitsverlust

Warum der Wundrand besonderen Schutz benötigt

Der Wundrandschutz nimmt einen besonderen Platz in der Versorgung schlecht heilender Wunden ein. Wundränder und Wundumgebungshaut können durch Wundexsudat und andere Körperflüssigkeiten aufweichen, was zu einer Vergrösserung der Wunde führen kann.

Zusätzlich setzen mechanische Reizungen wie z. B. die Entfernung eines klebenden Verbandes der Haut zu. Eine vorbeugende Versorgung mit einem Wundrandschutz reduziert Schädigungen durch Exsudat und mechanische Reizung über mehrere Tage und ist damit unumgänglich.

Cutimed® PROTECT Spray

Zuverlässiger Hautschutz für die Wundumgebungshaut

Produkt

Insbesondere bei der Versorgung chronischer Wunden stellt der medizinische Hautschutz eine wichtige Begleitmassnahme dar, da das Risiko von Mazerationen und Hautreizungen besonders hoch ist. Das Cutimed® PROTECT Spray wurde speziell für ein leichtes Auftragen auf die grossflächige Wundumgebungshaut entwickelt.

Cutimed® PROTECT Spray wirkt prophylaktisch auf intakten oder bereits irritierten Hautarealen und schützt diese bis zu 96 Stunden vor Mazerationen durch Körperflüssigkeiten. Auf Grund seiner alkohol- und parfümfreien Formulierung ist es besonders hautschonend. Das Produkt eignet sich daher auch zur Anwendung bei Kindern.

Produktzusammensetzung: siehe Cutimed® PROTECT Inhaltsübersicht (INCI-Liste)

Anwendung

- Primärschutz gegen Hautreizungen durch Körperflüssigkeiten
- Schutzschild gegen Kleb- und Reizstoffe
- Schutz der Wundumgebungshaut und des Wundrandes vor Mazerationen

Anwendungsdauer

Abhängig von der Indikation (z. B. Reinigung)

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® PROTECT Spray Schutzfilmbildendes Spray für die Wundumgebungshaut	28 ml	7265300	6398096	29.01.01.00.1	1 Stk.
		7265301	6398073	29.01.01.00.1	12 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® PROTECT Applikator

Zuverlässiger Hautschutz für eine gezielte Anwendung auf Wundrändern und Wundumgebungshaut

Produkt

Medizinischer Hautschutz stellt einen wesentlichen Aspekt bei der Behandlung chronischer Wunden dar, und zwar in allen Phasen der Wundheilung. Ein guter Wundrandschutz wirkt sich positiv auf die Wundheilung und auf die Lebensqualität der Patienten aus. Der Cutimed® PROTECT Applikator wurde speziell für ein gezieltes Auftragen auf Wundrändern und Wundumgebungshaut entwickelt. Der Film legt sich wie ein Schutzschild auf die Haut und bildet somit eine zuverlässige Barriere, die zudem wasserdampf- und sauerstoffdurchlässig ist.

Der Cutimed® PROTECT Applikator wirkt prophylaktisch auf intakten oder bereits irritierten Hautarealen und schützt diese bis zu 96 Stunden vor Mazerationen durch Körperflüssigkeiten. Auf Grund seiner alkohol und parfümfreien Formulierung ist er besonders hautschonend. Das Produkt eignet sich daher auch zur Anwendung bei Kindern.

Produktzusammensetzung: siehe Cutimed® PROTECT Inhaltsübersicht (INCI-Liste)

Anwendung

- Primärschutz gegen Hautreizungen durch Körperflüssigkeiten
- Schutzschild gegen Kleb- und Reizstoffe
- Schutz der Wundumgebungshaut und des Wundrandes vor Mazerationen

Anwendungsdauer

Abhängig von der Indikation (z. B. Reinigung)

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® PROTECT Applikator Schutzfilmbildender Applikator für den Wundrand	1 ml	7265400	6398110	35.20.01.01.1	5 Stk.
		7265401	6398127	35.20.01.01.1	25 Stk.
	3 ml	7265402	6398133	35.20.01.02.1	5 Stk.
		7265403	6398104	35.20.01.02.1	25 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® PROTECT Creme

Medizinischer Hautschutz zur grossflächigen Behandlung gefährdeter Hautareale

Produkt

Insbesondere bei inkontinenten Patienten besteht das Risiko von Mazerationen und Hautreizungen. Die Haut benötigt daher einen zuverlässigen medizinischen Hautschutz sowie eine feuchtigkeitsspendende Pflege. Cutimed® PROTECT Creme bildet einen Film, der die Haut vor Körperflüssigkeiten schützt und somit das Mazerationsrisiko vermindert.

Durch den Erhalt der natürlichen Barrierefunktion der Haut schützt Cutimed® PROTECT Creme sowohl intakte als auch bereits gereizte Haut vor Schädigungen, die durch Körperflüssigkeiten hervorgerufen werden können. Cutimed® PROTECT Creme spendet darüber hinaus der Haut Feuchtigkeit und ist dabei luft- und wasserdampfdurchlässig. Grossflächig angewendet wirkt Cutimed® PROTECT Creme prophylaktisch gegen Mazerationen und Hautreizungen, die insbesondere bei inkontinenten Patienten auftreten können. Cutimed® PROTECT Creme ist nicht nur sicher und einfach in der Handhabung, sondern zieht zudem schnell ein, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen. Darüber hinaus ist Cutimed® PROTECT Creme frei von Duftstoffen.

Cutimed® PROTECT Creme enthält gereinigtes Wasser, Ethylhexyl Isononanoate, Disiloxane, Polyisobutylene, VP Eicosene Copolymer, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Butylene Glycol, Oleth-3 Phosphate, Phenoxyethanol, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Allantoin, Carbomer, Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA.

Anwendung

- Schutz der Haut vor Reizungen und Irritationen
- Besonders bei Inkontinenz geeignet: bewahrt die Haut vor Schäden bei chronischer Inkontinenz
- Spendet Feuchtigkeit und schützt trockene Haut

Anwendungsdauer

Das betreffende Hautareal kann je nach Bedarf mehrmals eingecremt werden.

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Cutimed® PROTECT Hautschutzcreme Für die grossflächige Anwendung	28 g	7265200	6398067	29.01.01.00.1	1 Stk.
	90 g	7265203	6398050	29.01.01.00.1	12 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Die richtige Fixierung für jede Wunde

Auswahl der passenden Fixierung

Zuverlässig und hautschonend zugleich: Gerade bei schlecht heilenden Wunden gilt es, Wundauflagen exakt und sicher auf der Wunde zu fixieren. Gleichzeitig muss die Wundumgebungshaut geschont und der Entwicklung von Hautirritationen vorgebeugt werden.

Welches Fixierprodukt ist das Richtige?

Die richtige Fixierung begünstigt den Heilungsverlauf. Sie vermeidet unter anderem Scherkräfte auf der Wunde, fixiert den Verband sicher auch an schwierigen Körperregionen, schützt ihn vor Verunreinigungen und beugt zusätzlich vorzeitigem Ablösen der Wundauflage vor. Die richtige Auswahl der Fixierungsprodukte kann massgeblich zur Wirtschaftlichkeit in der Wundversorgung beitragen. Wir unterscheiden in nicht klebende und klebende Fixierung und bieten so für jede Situation die optimale Lösung.

Folienverbände

Folienverbände sind transparent, kleben vollflächig und eignen sich für verschiedene Anwendungen. Im Bereich der chronischen Wunden werden sie oft als Sekundärverband in Kombination mit Hydrogel zur autolytischen Wundreinigung bei trockenen Nekrosen eingesetzt. Vorteile sind hier die Transparenz und die damit einhergehende Möglichkeit der Wundbeobachtung.

Klebende Fixierung

Gerade der Einsatz von klebenden Verbänden in der täglichen Verbandroutine erfordert hohe Produktqualität. Auf der einen Seite sollten sie eine hohe Elastizität aufweisen und dem Patienten zu mehr Mobilität verhelfen, auf der anderen Seite vor äusseren Einflüssen, wie Verunreinigungen, zuverlässig schützen.

Nicht klebende Fixierung

Eine weitere Möglichkeit der Fixierung stellen die elastischen Binden dar. Diese eignen sich besonders bei Patienten mit problematischen Hautzuständen wie z. B. Pergamenthaut. Sie bieten zusätzlich eine leichte Kompression, eignen sich für bewegliche Körperteile und sind besonders hautverträglich.

Hypafix® skin sensitive

Die vollflächige Verbandfixierung für besonders empfindliche Haut

Produkt

Hypafix® skin sensitive dient der besonders schonenden vollflächigen Fixierung für Patienten mit empfindlicher und geschädigter Haut. Dank des sanft haftenden Silikonauftrages ist selbst sehr empfindliche Haut wie Babyhaut, Altershaut, Pergamenthaut, Cortisonhaut oder durch häufige Fixierung beanspruchte Haut sicher versorgt. Neben einem sicheren Halt kann ein atraumatischer und schmerzarmer Verbandswechsel gewährleistet werden, wodurch Hautschädigungen vorgebeugt werden können. Darüber hinaus lässt sich Hypafix® skin sensitive mehrfach repositionieren ohne an Klebkraft zu verlieren oder Kleberückstände auf der Haut zu hinterlassen.

Hypafix® skin sensitive ist sehr flexibel und querelastisch dehnbar, weshalb es sich an konturierten Körperstellen hervorragend anschmiegt und einen hohen Tragekomfort bietet. Der bedarfsgerechte Zuschnitt ermöglicht eine einfache und schnelle Applikation. Zudem verfügt es über wasserdampfdurchlässige Materialien, wodurch das Risiko von Mazerationen reduziert wird.

Mit Hypafix® skin sensitive wird die Haut optimal geschont und eine erfolgreiche Therapie unterstützt. Hypafix® skin sensitive besteht aus einem weichen Polyestervlies, beschichtet mit einem Silikonauftrag.

Leukoplast® skin sensitive ist ein strahlenindifferentes, wasserabweisendes, leicht von Hand reissbares Fixierpflaster, dass auf Grund seines sanft haftenden Silikonauftrages für besonders empfindliche Haut geeignet ist.

Anwendung

- Zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen
- Als zusätzliche Fixierung von Sonden, Schläuchen, Messelementen und Instrumenten

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Hypafix® skin sensitive Sehr schonende Verbandfixierung	5 m x 5 cm	7996601	7051383	35.01.09.13.1	1 Stk.
	5 m x 10 cm	7996602	7051408	35.01.09.13.1	1 Stk.
	2 m x 10 cm	7996604	7051420	35.01.09.13.1	1 Stk.
Leukoplast® skin sensitive	2,6 m x 2,5 cm	7617301	7735478	35.01.09.12.1	12 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Hypafix®

Die vollflächige Verbandfixierung aus zugfestem Viskosemull

Produkt

Verbände anlegen und fixieren erfordert höchste Anpassungsfähigkeit und Flexibilität im OP, auf der Station und in der ambulanten Versorgung. Mit Hypafix® können insbesondere grossflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden. Durch den bedarfsgerechten Zuschnitt ist die Methode material- und kostensparend. Hypafix® ist durch seine Querelastizität anschmiegsam und passt sich auch stark konturierten Körperpartien gut an. Abschnürungen, Stauungen und Durchblutungsstörungen werden verhindert. Hypafix® verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und gute Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Es beugt Kontaminationen vor, wird auch von hautempfindlichen Patienten ausgezeichnet vertragen und ist einfach und vielfältig einsetzbar. Hypafix® ist besonders wirtschaftlich in der 20-Meter-Grossrolle.

Hypafix® besteht aus einem Polyestervlies, beschichtet mit Polyacrylatkleber.

Anwendung

- Zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an Gelenken, bewegten und konturierten Körperpartien
- Zur sicheren Befestigung von Sonden, Kathetern, Messelementen und Instrumenten

Produkt	Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Hypafix® Vollflächige Verbandfixierung aus querelastischem Polyestervlies	2 m x 10 cm	7193900	6390539	35.01.09.32.1	1 Stk.
	10 m x 2,5 cm	7144300	6494167	35.01.09.30.1	1 Stk.
	10 m x 5 cm	7144301	5377956	35.01.09.31.1	1 Stk.
	10 m x 10 cm	7144302	5377962	35.01.09.32.1	1 Stk.
	10 m x 15 cm	7144303	5377979	35.01.09.33.1	1 Stk.
	10 m x 20 cm	7144304	5377985	35.01.09.34.1	1 Stk.
	10 m x 30 cm	7144305	6494173	35.01.09.35.1	1 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Hypafix® transparent

Die transparente vollflächige Verbandfixierung

Produkt

Bei klebenden Verbänden geht es um gute Klebeeigenschaften, einfache Handhabung sowie Tragekomfort und einen effektiven Schutz vor Kontaminationen. Hypafix® transparent ist eine wasserdichte vollflächige Verbandfixierung, mit der ohne zusätzlichen Schutz oder Verbandswechsel duschen und baden ermöglicht wird. Des Weiteren schützt Hypafix® transparent vor Reibung, ermöglicht die Beobachtung der Wundumgebungshaut und ist besonders atmungsaktiv. Hypafix® transparent besteht aus einer besonders dünnen und hochflexiblen Polyurethanfolie, die mit einem Polyacrylatkleber beschichtet ist.

Anwendung

- Zur wasserdichten vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, auch im Bereich von Gelenken und Extremitäten
- Zur wasserdichten Fixierung von Instrumenten, Kathetern, Messelementen und Sonden
- Zur hygienischen Fixierung von Salbenverbänden bei Hydrotherapie

Produkt		Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Hypafix® transparent Transparente, vollflächige Verbandfixierung	Kleinpackung	2 m x 10 cm	7237803	6524709	35.05.10.11.1	1 Stk.
	Standard-packung	10 m x 5 cm	7237800	6524721	35.05.10.12.1	1 Stk.
		10 m x 10 cm	7237801	6524690	35.05.10.13.1	1 Stk.
		10 m x 15 cm	7237802	6524715	35.05.10.14.1	1 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Elastomull®

Die elastische Fixierbinde mit hohem Baumwollanteil

Produkt

Eine Fixierbinde sollte zuverlässig, rutschfest und faltenfrei sitzen und dem Patienten die Bewegungsfreiheit weitgehend erhalten. Elastomull® erfüllt diese Anforderungen. Elastomull® fixiert zuverlässig, rutschfest und flexibel, gewährleistet hohen Tragekomfort und gute Hautverträglichkeit und ermöglicht schnelles Anlegen.

Elastomull® ist eine elastische Fixierbinde. Der hohe Baumwollanteil und die leichte, luftige Webstruktur verleihen Elastomull® angenehme Trageeigenschaften (gute Atmungsaktivität, Schwitzen und Hautjucken werden vermieden) und gewährleisten eine besonders gute Hautverträglichkeit.

Anwendung

- Elastomull® eignet sich zur Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an viel bewegten und konischen Körperteilen, sowie an Gelenken.

Produkt		Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Elastomull® Hochelastische Fixierbinde	in Polypropylen einzeln verpackt	4 m x 4 cm	209400	6390108	35.01.06.01.1	20 Stk.
		4 m x 6 cm	209500	6390120	35.01.06.03.1	20 Stk.
		4 m x 8 cm	209600	6390143	35.01.06.05.1	20 Stk.
		4 m x 10 cm	209700	6390172	35.01.06.05.1	20 Stk.
		4 m x 12 cm	209800	6390195	35.01.06.05.1	20 Stk.
	Packungen, ohne Polypropylen	4 m x 4 cm	209900	1015624	35.01.06.01.1	20 Stk.
		4 m x 6 cm	210000	1052335	35.01.06.03.1	20 Stk.
		4 m x 8 cm	210100	1052341	35.01.06.05.1	20 Stk.
		4 m x 10 cm	210200	1052358	35.01.06.05.1	20 Stk.
		4 m x 12 cm	210300	6436709	35.01.06.05.1	20 Stk.
	Grosspackungen, ohne Polypropylen	4 m x 4 cm	4525000	6436715	35.01.06.01.1	50 Stk.
		4 m x 6 cm	4525100	6436721	35.01.06.03.1	100 Stk.
		4 m x 8 cm	4525200	6436738	35.01.06.05.1	100 Stk.
		4 m x 10 cm	4525300	6436690	35.01.06.02.1	50 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Elastomull® haft / haft color

Die selbsthaftende, elastische Fixierbinde

Produkt

An Gelenken oder beim Fixieren von Castschienen geraten herkömmliche Fixierbinden leicht ins Rutschen. Nicht so Elastomull® haft. Elastomull® haft ist eine elastische Kohäsivbinde, die mit einem latexfreien, synthetischen Polymer beschichtet ist. Die einzelnen Wickellagen haften dadurch besonders sicher aufeinander – dies ergibt einen ausgezeichneten, faltenfreien Sitz bei schneller Applikation.

Durch die besondere Webtechnik und gekräuselten Polyamidfäden besitzt Elastomull® haft eine ausgezeichnete Elastizität, die auch bei längerem Tragen erhalten bleibt.

Anwendung

- Zur Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
- Zur Fixierung von Castschienen etc.
- Als leichter Stützverband, z. B. nach Gips- oder Tapeabnahme

Produkt		Grösse	Bestell-Nr.	Pharma-code	MiGel	Inhalt
Elastomull® haft Auf sich selbst haftende, elastische, latexfreie Fixierbinde	10 Faltschachteln in Schrumpffolie	4 m x 4 cm	4547000	1252347	35.01.06.12.1	10 Stk.
		4 m x 6 cm	4547100	1252459	35.01.06.14.1	10 Stk.
		4 m x 8 cm	4547200	1252353	35.01.06.16.1	10 Stk.
		4 m x 10 cm	4547300	1252376	35.01.06.18.1	10 Stk.
		4 m x 12 cm	4547400	6390284	35.01.06.20.1	10 Stk.
	Packungen	20 m x 4 cm	4547500	2735639	35.01.06.13.1	1 Stk.
		20 m x 6 cm	4547600	1250472	35.01.06.15.1	1 Stk.
		20 m x 8 cm	4547700	1250489	35.01.06.17.1	1 Stk.
		20 m x 10 cm	4547800	1250495	35.01.06.19.1	1 Stk.
		20 m x 12 cm	4547900	1250503	35.01.06.21.1	1 Stk.
		20 m x 6 cm	4724600	6390290	35.01.06.15.1	6 Stk.
		20 m x 8 cm	4724900	6390309	35.01.06.17.1	6 Stk.
		20 m x 10 cm	4730300	6390315	35.01.06.19.1	6 Stk.
	blau	20 m x 6 cm	7619500	6390321	35.01.06.15.1	1 Stk.
		20 m x 8 cm	7619501	6390338	35.01.06.17.1	1 Stk.
		20 m x 10 cm	7619502	6390344	35.01.06.19.1	1 Stk.
	rot	20 m x 6 cm	7619503	6390350	35.01.06.15.1	1 Stk.
		20 m x 8 cm	7619504	6390367	35.01.06.17.1	1 Stk.
		20 m x 10 cm	7619505	6390373	35.01.06.19.1	1 Stk.

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Essity Switzerland AG
Parkstrasse 1b
6214 Schenkon
Schweiz
Tel. +41 (0) 848 810 150
Fax +41 (0) 800 810 150
customerservice.hms.ch@essity.com

220001470-CH 10/2022